

Basisstatistik (analog BAQ)

Datenquelle BAQ-Statistik 2016

Basisdaten



Perinatalzentrum
OSTBAYERN

Geburtenzahl			
Klinikum Deggendorf	Klinikum Passau	Perinatalzentrum Ostbayern	32 Perinatalzentren
1706	2158	3864	59160
Mehrlinge			
Klinikum Deggendorf	Klinikum Passau	Perinatalzentrum Ostbayern	32 Perinatalzentren
34	49	83	1894
Frühgeburten < 1250 g			
Klinikum Deggendorf	Klinikum Passau	Perinatalzentrum Ostbayern	32 Perinatalzentren
38	46	84	973
Frühgeburten < 37+0 SSW			
Klinikum Deggendorf	Klinikum Passau	Perinatalzentrum Ostbayern	32 Perinatalzentren
247	251	498	6511

Geburtsmodus



Perinatalzentrum
OSTBAYERN

Spontangeburt			
Klinikum Deggendorf	Klinikum Passau	Perinatalzentrum Ostbayern	32 Perinatalzentren
61.4 %	66.1 %	63.9 %	61.1 %
Sectiones			
Klinikum Deggendorf	Klinikum Passau	Perinatalzentrum Ostbayern	32 Perinatalzentren
31.8 %	27.2 %	29.2 %	32.0 %
Vaginal-operative Entbindungen			
Klinikum Deggendorf	Klinikum Passau	Perinatalzentrum Ostbayern	32 Perinatalzentren
6.9 %	6.7 %	6.8 %	7.2 %

Kindliches Outcome von reifen Einlingen



Perinatalzentrum
OSTBAYERN

5 min. Apgar < 8			
Klinikum Deggendorf	Klinikum Passau	Perinatalzentrum Ostbayern	32 Perinatalzentren
3.9 %	3.8 %	3.9 %	3.5 %
pH < 7.10			
1.4 %	1.2 %	1.3 %	2.3 %
BE -10.0 bis -14.9			
Klinikum Deggendorf	Klinikum Passau	Perinatalzentrum Ostbayern	32 Perinatalzentren
2.4 %	3.2 %	2.9 %	5.4 %
BE über -15.0			
Klinikum Deggendorf	Klinikum Passau	Perinatalzentrum Ostbayern	32 Perinatalzentren
0.06 %	0.20 %	0.15	0.60 %

Analyse der Qualitätsindikatoren in der Geburtshilfe (analog BAQ)

Datenquelle BAQ-Statistik 2016

Anwesenheit eines Pädiaters bei Frühgeborenen unter 35+0 SSW



Perinatalzentrum
OSTBAYERN

Zielbereich \geq 90 Prozent Zähler: Pädiater eingetroffen vor der Geburt Nenner: Lebendgeborene FG von 24+0 bis unter 35+0 Wochen		
Klinikum Deggendorf	Klinikum Passau	Perinatalzentrum Ostbayern
98.4 %	99.3 %	98.9 %

Lungenreife-Behandlung bei Frühgeborenen unter 34+0



Perinatalzentrum
OSTBAYERN

Lungenreifebehandlung bei Frühgeburten (≥ 2 Tage präpartal) Zielbereich > 95 %		
Klinikum Deggendorf	Klinikum Passau	Perinatalzentrum Ostbayern
100 %	97.9 %	99.1 %

MBU bei Einlingen mit path. CTG



Perinatalzentrum
OSTBAYERN

MBU bei Einlingen mit path. CTG Referenzbereich: ≥ 15 Prozent		
Klinikum Deggendorf	Klinikum Passau	Perinatalzentrum Ostbayern
24.7 %	27.4 %	25.6 %
MBU bei Einlingen mit path. CTG und sek. Sectio Referenzbereich: ≥ 15 Prozent		
Klinikum Deggendorf	Klinikum Passau	Perinatalzentrum Ostbayern
25.3 %	28.9 %	26.2 %

Kritisches Outcome bei Reifgeborenen



Perinatalzentrum
OSTBAYERN

Azidose (pH unter 7.0) bei Reifgeborenen Referenzwert: nicht definiert (2011: 0.3 %)		
Klinikum Deggendorf	Klinikum Passau	Perinatalzentrum Ostbayern
0.21 %	0.05 %	0.12
Neonatal verstorben, 5min. Apgar < 5, pH < 7.0 oder BE < -16 bei Reifgeborenen Referenzwert: <2.19, Vertrauensbereich zwischen 0.93 und 3.95		
Klinikum Deggendorf	Klinikum Passau	Perinatalzentrum Ostbayern
1.0	0.81	0.91

Dammriss Grad III und IV bei spontanen Einlingsgeburten



Perinatalzentrum
OSTBAYERN

DR III oder IV bei Spontangeburt Referenzbereich: <2.09 Vertrauensbereich zwischen 0.21 und 1.75		
Klinikum Deggendorf	Klinikum Passau	Perinatalzentrum Ostbayern
0.59	1.07	0.97

E-E-Zeit bei Notfallkaiserschnitt



Perinatalzentrum
OSTBAYERN

E-E-Zeit über 20 min. Referenzbereich: 0		
Klinikum Deggendorf	Klinikum Passau	Perinatalzentrum Ostbayern
0	0	0

Antibiotikagabe



Perinatalzentrum
OSTBAYERN

Antibiotika-Prophylaxe bei Kaiserschnittentbindung (Referenzwert > 90%)		
Klinikum Deggendorf	Klinikum Passau	Perinatalzentrum Ostbayern
100 %	100 %	100